





Fiche technique SIROCCO S TBT 48V LED 6x10w secours

TYPE/MODELE	Unité	TBT 48V LED 6x10w secours
<u>Caractéristiques du ballon</u>		
Diamètre de l'enveloppe	cm	60
Hauteur : ballon sur mât	m	2 m 67
Hauteur : mât seul	m	2 m 20
Longueur du câble	m	4
Type de lampes		LED
Puissance des lampes	W	6x10
Durée de vie des lampes	h	30 000
Courant max	Α	1.5
Lumen max	Lm	5 500
Type de douille		E27
Caractéristiques de la mallette		
Poids total (ballon + mât + batterie + chargeur)	Kg	18
Dimensions	cm	68 x 53 x 26
Marque		Explorer
Matière		Plastique antichoc imperméable
Caractéristiques de la batterie		
Durée de charge	h	5
Autonomie	h	6
Tension d'alimentation	٧	48
<u>Caractéristiques photométriques</u>		
Eclairement sous le ballon	lux	78
-zone éclairage activité à premier niveau de risque (norme EN12464-2)	m²	80
-zone éclairage ambiance espace ouvert (norme EN1838)	m²	400
Le plus	Soupape de décompression pour le transport aérien en soute	

PROLUTECH se réserve le droit de modifier et mettre à jour à tout moment ces caractéristiques