

uvex pheos blue



MADE IN GERMANY 

LES POINTS FORTS

- Ecran et branches fabriqués à partir de **matériaux respectueux de l'environnement, d'origine végétale**
- **Modèle très enveloppant**
- **Armature mousse** disponible pour une **protection renforcée**
- **Excellent maintien** grâce aux branches flexibles double densité avec zone anti-dérapante
- **Absence de pression** grâce à la souplesse des branches
- **Très bonne ventilation**
- Légère : 28 g
- **Traitement exclusif uvex supravision HC-AF** contre les rayures, la formation de buée (2 fois supérieur à la norme)

Domaines d'utilisation: Meulage, fraisage, mécanique de précision, travail de laboratoire, montage, travail en extérieur

	<p>Référence : Coloris monture : Oculaires : Norme : Marquage écran : Marquage monture :</p>	<p>9192.765 sable / bleu PC incolore / UV 2C-1,2 traité uvex supravision HC-AF EN 166 + EN 170 2C-1,2 .W.1.F.K.N .CE W.166.F.CE</p> <p>Composée à environ 24% de produits d'origine végétale (minimum requis : 20%) au niveau des composants des branches et de l'écran</p>
---	---	---

	CARACTERISTIQUES	BENEFICES
	<p>Matériau de l'écran :</p> <ul style="list-style-type: none"> Fabriqué à partir de bioplastique issu d'huile de ricin 	<ul style="list-style-type: none"> Produit respectueux de l'environnement
	<p>Matériau des branches :</p> <ul style="list-style-type: none"> Fabriqué à partir de bioplastique issu d'huile de ricin 	<ul style="list-style-type: none"> Produit respectueux de l'environnement
	<p>Oculaires enveloppants :</p> <ul style="list-style-type: none"> Protection latérale Axe optique de l'écran duo-sphérique calculé avec précision 	<ul style="list-style-type: none"> protection optimale sécurité accrue vision parfaite dans tous les axes sans fatigue oculaire facilité l'acceptation du port de lunettes de protection
	<p>Protection sus-orbitale :</p> <ul style="list-style-type: none"> Ecran duo-sphérique avec zone biseautée « eye plus-Protection » sur le haut de l'écran 	<ul style="list-style-type: none"> protection optimale sécurité accrue
	<p>Branches flexibles et embouts ultra-souples :</p> <ul style="list-style-type: none"> technologie bi-densité avec zones vertes souples et anti-dérapantes flexibilité des branches 	<ul style="list-style-type: none"> absence de pression maintien sûr absence de gêne même en cas de port prolongé
	<p>Compatibilité avec les autres EPI :</p> <ul style="list-style-type: none"> branches plates proches du visage souplesse des zones en contact direct avec le visage 	<ul style="list-style-type: none"> port confortable en combinaison avec des coquilles anti-bruit, un casque ou une casquette anti-heurt
	<p>Ventilation exceptionnelle :</p> <ul style="list-style-type: none"> design unique des branches avec zone de ventilation 	<ul style="list-style-type: none"> Meilleur micro-climat oculaire confort supérieur lors de port prolongé

	CARACTERISTIQUES	BENEFICES
	<p>Système de fixation des branches novateur</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ absence de vis, de métal ▪ les branches restent bien fixées même en cas de chocs 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ sécurité renforcée ➤ sans métal
	<p>Version avec traitement exclusif « uvex supravision HC-AF » :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Anti-buée intérieur DURABLE et 2 fois plus performant que la norme ▪ Anti-rayure extérieur très performant 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ confort supérieur ➤ durée de vie allongée ➤ rentabilité accrue
	<p>Armature :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ se fixe facilement ▪ existe en version standard et version s 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ protection supérieure contre l'intrusion de petites particules ou poussières
	<p>Cordon spécifique :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ se fixe facilement ▪ sans métal ▪ réglage individuel 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ maintien renforcé

Personnalisation possible avec votre logo à partir de 500 paires sur modèles existants et 3000 sur versions spécifiques (teinte écran / coloris branches) :

